

EASY RAIN 5000 REGENWATERTANK 5000L EXTRA PLAT - V2025

ART 9750

AFMETINGEN (CM)	GEWICHT (KG)	VOLUME (L)	Ø IN- EN UITGANG (MM)	Ø TOEGANG (MM)	MATERIAAL	PLAATSING
260x235x120	200	5000	Ø 110	Ø 600	PE (POLYETHYLEEN)	ONDERGRONDS

VOORDELEN

- Dankzij de lage bouwvorm is het mogelijk de regenwaterput in te bouwen bij een hoog grondwaterpeil.
- Betere druksterkte
- Gunstiger om te transporteren

STANDAARDUITRUSTING


- Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!
- Extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecuperatiesysteem



GEBRUIK




- De tanks zijn niet geschikt voor gebruik als pompputbehuizing. (Een pompput is een systeem waarbij de tank continue leeg getrokken wordt om het water af te voeren naar een hoger gelegen afvoerpunt. In dergelijk geval is de tank quasi permanent leeg.)

TECHNISCHE TEKENING



VOLLE VRACHTWAGEN

11 x ER5000



EASY RAIN 5000 REGENWATERTANK 5000L EXTRA PLAT - V2025

ART 9750

OPTIES

AANSLUITINGEN GELAST

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.

CODE	REF
5262	AANSLUITING - KOPPELING ø110
5696	AANSLUITING - KOPPELING ø125
5697	AANSLUITING - KOPPELING ø160
5698	AANSLUITING - KOPPELING ø200



EXTRA OPHOGING 50CM

- extra ophoging 50 cm in combinatie met de standaard schacht van 70cm om een totaal van 120 cm te bekomen.

CODE	REF
1285	REDUCTIE CONUS DS ø800/ø600 50CM



TELESCOPISCHE SCHACHT + KLINKERDEKSEL + RUBBER

CODE	REF
8624	Telescopische schacht ø600 + klinkerdeksel 700x700 + rubber



VOORFILTERS / VORTEXFILTER

- Wervelfijnfilter, ook wel cycloonfilter genoemd, om voor de put te plaatsen - zelfreinigend

CODE	TYPE	MAASWIJDTE (MM)	DAKOPP. (M²)
6129	WF2002 - wff100 zonder ophoogstuk	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 met ophoogstuk	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 met ophoogstuk	0.28	500



INGEBOUWDE REGENWATERFILTER

- Er kan een regenwaterfilter ingebouwd worden in deze tanks.

CODE	REF
6818	LINEAR VORTEX ø110 IT
5384	COMPACT ø110 IT
6172	INTEGRAL ø110 IT



DS TUSSENFILTERPUT Ø315: IN Ø110 / UIT Ø160 H700 MET KRAAG

- Het water van de regenpijp stroomt eerst door de tussenfilterput. Bladeren en vuil blijven achter, terwijl schoon water verder naar de infiltratie-unit gaat.

CODE	REF
9911	DS tussenfilterput Ø315: in Ø110 / uit Ø160 H700 met kraag



DEKSEL VOOR VERKEERSBELASTING

- Er kan een deksel voor verkeersbelasting van personenwagens (tot 600 kg) meegeleverd worden.

CODE	REF
6135	DEKSEL VOOR VERKEERSBELASTING ø630 (TOT 600KG)



EASY RAIN 5000 REGENWATERTANK 5000L EXTRA PLAT - V2025

ART 9750

OPTIES

GEDAZYME RAINWATER

- Biologische regenwater behandeling zuivert regenwater en stopt geuren

CODE	REF
7780	GEDAZYME RAINWATER



REGENWATERRECUPERATIEPAKKET TUIN

CODE	REF
9852	DS REGENWATER RECUPERATIE PAKKET SLIM RAIN GARDEN - EASY RAIN 5000



REGENWATERRECUPERATIEPAKKET WONING

CODE	REF
9853	SLIM RAIN REGENWATER RECUPERATIE PAKKET WONING - EASY RAIN 5000

